

VELUX®

20 років
в Україні

Каталог продукції 2021

**Нова
колекція
штор**

Діє
з 01.03.2021

Комфорт на роки

- 2-3 Чому мансардні вікна?
- 4-7 Чому мансардні вікна VELUX?

Інформація

- 8-9 Типи мансардних вікон, вікон для плоскої покрівлі та тунелів
- 10-11 Рекомендації з вибору мансардних вікон
- 12-13 Основні лінійки мансардних вікон
- 14-15 Загальні технічні характеристики

Ідеї для натхнення

- 16-17 Рішення для одноповерхових будинків
- 18-19 Рішення для двоповерхових будинків
- 20-21 Рішення для будинків з плоским дахом
- 22-23 Рішення з світловими тунелями
- 24-25 Рішення для мансард з високим пристінком
- 26-27 Вигідна пропозиція

Продукція

- 28-29 Мансардні вікна Стандарт
- 30-31 Мансардні вікна Стандарт Плюс
- 32-33 Мансардні вікна Оптіма
- 34-37 Преміум: характеристики склопакетів
- 38-40 Преміум мансардні вікна: з відкриванням по центральній осі, Панорама, Integra®, Solar
- 41 Домашній клімат контроль VELUX Active та модернізація мансардних вікон
- 42 Преміум балкон та тераса
- 43 Преміум карнизні вікна та похилі елементи
- 44-45 Зенітні вікна
- 46-47 Світловий тунель
- 48-49 Люки для виходу на дах
- 50-53 Продукція для встановлення: комір, тепло- і гідроізоляція, пароізоляція, якісне внутрішнє оздоблення

Аksesуари

- 54-55 Рекомендації з вибору aksesуарів
- 56 Штори для затемнення
- 57 Штори для контролю світла
- 58-59 Зовнішні сонцезахисні aksesуари
- 60 Захист від комах
- 62 Підбираємо aksesуари

Наша підтримка

- 63 Сервіс та гарантія
- 64 Контакти

Приносити денне світло та свіже повітря у домівки - це наша пристрасть вже 80 років

Компанія VELUX – світовий лідер з виробництва мансардних вікон та сонцезахисних aksesуарів з майже 80-річним досвідом. Продукти компанії вже встигли завоювати авторитет власників мансардних вікон по всьому світу. Сотні тисяч українців висловили довіру продуктам VELUX, а компанія продовжує займати впевнену позицію на українському ринку.

Вже 20 років компанія VELUX має власне представництво в Україні, розгалужену мережу складів та налагоджену логістику. А отже, споживачі мансардних вікон VELUX можуть розраховувати на технічну підтримку від виробника, гарантійний сервіс та на консультації провідних спеціалістів компанії.

Компанія має власні представництва в 40 країнах, загальна кількість персоналу Групи VELUX нараховує майже 10000 осіб. Загалом мансардні вікна VELUX продаються більш ніж в 70 країнах, а виробничі потужності зосереджені в 11 країнах. Всі заводи VELUX мають сертифікати ISO 9001 (якість, 2004), ISO 14001 (оточуюче середовище, 2004) та OHSAS 18001 (умови праці, 2005). Деревина для мансардних вікон VELUX має сертифікати FSC або PEFC.

Сьогодні компанія VELUX – це дещо більше, ніж виробник мансардних вікон та aksesуарів. В асортименті компанії присутні вікна для плоских дахів, світлові тунелі, продукція на сонячних батареях та продукти для надійного і теплого встановлення вікна.

Проекти, реалізовані за підтримки VELUX, зокрема, Активний будинок, Model Home 2020, український проект OptimaHouse, формують сучасні будівельні тенденції енергоефективного, екологічного, комфортного житла.

ТОВ ВЕЛЮКС Україна
02140, м.Київ
вул. Ревуцького, 44 а

Телефон: 044 291 60 70
0 800 50 50 20
(дзвінки безкоштовні з номеру будь-якого оператора)

E-mail: VELUX.Ukraine@VELUX.com

VELUX®

Чому мансардні вікна?



Денне світло



Свіже повітря



Must-Have для кожного будинку

Будинки, повні денного світла, - це будинки, повні життя. Сучасне покоління - це покоління «Чотирьох стін», адже ми проводимо приблизно 90% свого часу всередині приміщень. Денне світло врівноважує наші циркадні ритми, покращує наше здоров'я та самопочуття, зменшує нашу залежність від електрики і робить наше житло більш функціональним.

Конструкція мансардного вікна з середньою віссю, що розділяє потоки повітря, яке входить і виходить з приміщення, та розташування вікон в верхній точці приміщення дозволяє швидко і ефективно його провітрювати.

Усі моделі вікон ВЕЛЮКС мають вбудований вентиляційний отвір, який дозволяє використовувати пасивну вентиляцію та мати свіже повітря навіть коли йде дощ. Використання електрообладнаних моделей та системи домашнього клімат-контролю VELUX Active дозволить забути про ручне провітрювання, і система все буде робити самостійно в залежності від погоди надворі та мікроклімату в приміщенні.

Мансардні вікна дозволяють перетворити горищні приміщення в красиві житлові зони, наповнені денним світлом та свіжим повітрям. Мансардні вікна можуть бути встановлені таким чином, щоб забезпечити природне освітлення в найвіддаленішій частині мансарди, коли це не можна зробити ніяким іншим чином.

Нас часто запитують: «Чому мансардні вікна?»

Насправді правильне питання:

Скільки мансардних вікон потрібно, щоб освітити приміщення, так, щоб в ньому було комфортно і здорово жити?

та

Скільки потрібно вікон, щоб забезпечити швидке провітрювання і можливість завжди мати свіже повітря?

Комфорт на роки

Конструкція мансардних вікон VELUX спроектована таким чином, щоб витримати будь-які погодні умови. З вікнами VELUX в мансарді завжди тепло та комфортно.

ЕКСТРА КОНТУР УЩІЛЬНЕННЯ.
ЩЕ БІЛЬШЕ КОМФОРТУ



ГОТОВІ ВИТРИМАТИ
БУДЬ-ЯКІ ПОГОДНІ УМОВИ
ПРОТЯГОМ РОКУ



ТЕРМОТЕХНОЛОГІЯ
ЗБЕРІГАЄ ТЕПЛО ТА ПОКРАЩУЄ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ThermoTechnology



СТІЙКИЙ ДО БУДЬ-ЯКИХ
ПОГОДНИХ УМОВ.
КОМІР НАДІЙНО ЗАХИЩАЄ
ВІД ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ У
ДЕРЕВ'ЯНУ КОНСТРУКЦІЮ ВІКНА



ПРОТЕСТОВАНИ ТА ГОТОВІ
ПРОТИСТОЯТИ БУДЬ-ЯКИМ
ПОГОДНИМ УМОВАМ



Комфорт на роки


Переваги, відомі лише власникам мансардних вікон VELUX

Завдяки досвіду та власним інноваційним розробкам ми намагаємося постійно удосконалювати конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, поєднуючи це з доступними та привабливими цінами.

Ви можете бути впевненими у довговічності, зручності користування та сучасному дизайні.

Клеєна деревина, покрита лаком на водній основі

Термодеревина в поліуретановій капсулі



1a Міцний і теплий віконний профіль, виконаний з клеєної деревини, покритої лаком на водній основі, у поєднанні з EPS технологією ThermoTechnology™*



1b Рама вологостійкого мансардного вікна, виконана з термічно обробленої деревини в безшовній поліуретановій капсулі, легко миється і не вимагає догляду

Унікальна технологія



comfort.velux.ua

*Для вікон Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум



2 ThermoTechnology™ унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність



Доступний двокамерний склопакет

3 Сучасний, доступний двокамерний склопакет для ще кращої енергоефективності



4 Готові витримати будь-які погодні умови цілий рік. Протестовано в штормових умовах



5 Вікна з дистанційним керуванням з живленням від електромережі або від сонячного елемента для ще більшого комфорту



6 Мансардні вікна готові до швидкого та легкого встановлення штор завдяки унікальній системі Pick&Click!



7 Естетичні зовнішні накладки монтується без шурупів, на кліпсах



8 Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до латуння, так і до крокви



9 Легке обертання мансардного вікна по центральній осі на 180° для догляду за вікном зсередини



10 Зручна, сучасна ручка вікна з вбудованим вентиляційним клапаном для провітрювання



11 Вікна оснащені додатковими контурами ущільнення для ще більшого комфорту



12 Легкий у використанні вентиляційний клапан зі змінним фільтром, що обслуговується, для захисту від пилу та комах



*При встановленні вікна з комплектом теплоізоляції BDX 2000.

Більше про гарантію на сайті www.velux.ua

Мансардні вікна




Тип відкриття	Ручні	Ручні	Ручні	Дистанційно керовані
	Відкриття по центральній осі	Вікно типу "Панорама". Комбіноване відкриття по верхній і центральній осі	Відкриття по центральній осі. Ручка знизу	Високо встановлені вікна. Дистанційне керування
Спосіб відкриття	Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Ручка знизу	Дистанційне відкриття
Тип конструкції	Мансардне вікно	Мансардне вікно "Панорама"	Мансардне вікно	Мансардне вікно
	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GZR	GPL, GPU	GZL B, GLL B, GLU B, GZR B	GGL INTEGRA, SOLAR GGU INTEGRA, SOLAR

Ручні	Ручні	Ручні	Ручні	Ручні
Високий пристінок	Додаткова площа освітлення	Більше простору під вікном	Нічим необмежений вид з вікна	Дизайнерські рішення. Вікно-балкон Cabrio
Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Ручка зверху	Комбіноване відкриття	Вікно-балкон
Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом	Мансардне вікно у поєднанні з нижнім карнизним елементом від полу	Поєднання двох мансардних вікон	Поєднання мансардного вікна з похилим елементом	Вікно-балкон Cabrio
GZL+VFE, GLL+VFE, GLU+VIU, GGL+VFE, GGU+VIU	GPL+VFE, GPU+VIU	GZL, GLL, GLU, GGL, GGU	GPL+GIL, GPU+GIU	GDL CABRIO®



Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі

Високоякісна ламінована деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.



Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості

Високоякісна деревина (сосна) забезпечує міцність і стійкість конструкції вікна при температурних перепадах.



Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану

Вікно невибагливе у догляді. Біле покриття поліуретану не змінює колір з часом, це безшовний матеріал, не накопичує бруд чи пил на стиках.



Білий пластиковий профіль

Профіль VELUX спеціально створений для вікон для плоских дахів.

Рекомендована площа мансардного вікна

$$\frac{X \text{ m}^2}{6} = \text{Рекомендована площа засклення}$$

Зенітні вікна

Тип будинку	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок	Житловий будинок багатоквартирний
Спосіб відкриття	Глухе вікно і дистанційно кероване	Дистанційно кероване і вихід на дах	Дистанційно керовані	Дистанційно керовані
	CFP, CVP	CVP, CXP	CVP	CVP

Світлові тунелі

Тип будинку	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з нежилою мансардою	Житловий будинок з плоским дахом
	Похилий дах	Похилий дах	Плоский дах
Тип продукту VELUX	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою	Модель з гофрованою чи жорсткою трубою
	TWF, TLF, TWR, TLR	TWF, TLF, TWR, TLR	TCF, TCR

Дивіться повний каталог продукції ВЕЛЮКС на сайті



Рекомендації з вибору

1 Визначаємо потрібний розмір і кількість


Скористайтеся таблицею для розрахунку кількості вікон під площу конкретного приміщення в мансарді (спальня, вітальня, комора, санвузол, коридор):

Розміри	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08
Площа засклення в м ²	0,22	0,29	0,38	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16
1 вікно освітлює, площа в м ²	2,2	2,9	3,8	4,8	4,7	5,9	7,3	8,5	7,5	9,2	9,5	11,6

Приклад:
Для кімнати 17 м² в мансарді необхідно 1,7 м² засклення.
3 вікна розміру 78x118 дають у сумі 1,68 м² засклення: 3x0,59 = 1,77 м²
2 вікна розміру 114x118 дають у сумі 1,8 м² засклення: 2x0,92 = 1,84 м²

CR02	Оптима
СК02	Стандарт Стандарт Плюс Преміум

2 Оберіть тип відкриття вікна відповідно до висоти пристінку



Ручка зверху

<p>80-130 см</p>		
<p>Висота пристінку</p> <p>Нижній край вікна розташований на висоті від 80-130 см та 160 см і вище від підлоги</p>	<p>Облаштування меблів</p> <p>Ви можете легко поставити меблі під вікном</p>	<p>Контакт із зовнішнім світом</p> <p>Широке поле зору, сидючи та стоячи</p>




Ручка знизу

<p>130-150 см</p>		
<p>Висота пристінку</p> <p>Нижній край вікна розташований на висоті від 130-150 см від підлоги</p>	<p>Облаштування меблів</p> <p>Для доступу до ручки не розташовуйте меблі під вікном</p>	<p>Контакт із зовнішнім світом</p> <p>Вид прямо в небо</p>

3 Оберіть правильну кількість вікон

Природне світло має головне значення для дому, і чим більше Ви його отримуєте, тим краще себе почуваєте. Забагато вікон не буває. Комбінація з вікон перетворює кімнату і додає простір. Ефект вражаючий.

Правило денного світла




Як правило, щоб отримати оптимальну площу мансардного вікна, розділіть площу Вашої кімнати на 6. Комбінація з вікон або розташування вікон на різній висоті забезпечують більше світла в кімнаті, навіть у далеких кутах. Це також дає можливість збільшити огляд назовні та насолоджуватися краєвидом.

* Згідно з європейськими нормами.




Експериментуйте з денним світлом у вашій кімнаті на www.velux.ua



Напрямок розташування також має значення. 3 вікна, яке розташоване на південь, прямі сонячні промені додають більше світла та тепла у Ваш будинок для додаткового комфорту впродовж холодних місяців. Влітку Ви можете регулювати потрапляння світла та тепла завдяки нашому асортименту внутрішніх штор та зовнішніх ролетів. Вікно, розташоване на північ, отримує менше прямих сонячних променів і наповнює кімнату розсіяним природним світлом.



Стандарт



Дерево, покрите лаком на водній основі

Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан

Від
6 220
грн

Від
8 220
грн



Стандарт Плюс




3 двокамерним склопакетом
Дерево, покрите лаком на водній основі

Від
8 570
грн



3 двокамерним склопакетом
Вологостійке. Дерево, запаяне в поліуретан

Від
10 710
грн



Преміум

Безліч унікальних рішень



Оновлені двокамерні склопакети за найкращими цінами

- ★ Стильний дизайн
- ★ Ламіноване внутрішнє скло
- ★ 3 виконання (лак, біле покриття підвищеної стійкості, дерево в поліуретані)
- ★ Ергономічний вентиляційний пристрій
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Широкий вибір склопакетів
- ★ Широкий вибір електричних виконань

★ Модель з ручкою зверху GZL 1051 або знизу GZL 1051B

★ Стильний дизайн

★ Загартоване зовнішнє скло

★ Три контури ущільнення

★ ThermoTechnology™

★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах

★ Оригінальна верхня ручка

★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою

★ Можливість комбінації з нижніми похилими та вертикальними елементами

стор. 28

★ Модель з ручкою зверху GLU 0051 та знизу GLU 0051B

★ Стильний дизайн

★ Загартоване зовнішнє скло

★ Три контури ущільнення

★ ThermoTechnology™

★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах

★ Оригінальна верхня ручка

★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою

★ Вікно не потребує додаткового догляду

★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном

стор. 29

★ Модель з ручкою зверху GLL 1061 та знизу GLL 1061B

★ Стильний дизайн

★ Загартоване зовнішнє скло

★ Три контури ущільнення

★ ThermoTechnology™

★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах

★ Оригінальна верхня ручка

★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою

★ Можливість комбінації з нижнім похилим та вертикальним елементом

стор. 30

★ Модель з ручкою зверху GLU 0061 та знизу GLU 0061B

★ Стильний дизайн

★ Загартоване зовнішнє скло

★ Три контури ущільнення

★ ThermoTechnology™

★ Вбудована вентиляція з покращеним фільтром від пилу та комах

★ Оригінальна верхня ручка

★ Легка модернізація в електрокероване вікно для мансардного вікна з верхньою ручкою

★ Вікно не потребує додаткового догляду

★ Термічно оброблена деревина, покрита монолітним поліуретаном

стор. 31

Панорамний вид

★ Вікна з комбінованим відкриванням стор. 39

Найкраща теплоізоляція

★ Преміум Тепло
★ Преміум Passive-House стор. 36

Більше комфорту - захист від шуму та спеки

★ Вікна Преміум звукоізоляція та Преміум захист від спеки стор. 56

Більше зручності

★ Вікна з дистанційним керуванням Преміум
★ Інтегра та Преміум Солар стор. 40

Більше простору та природного світла

★ Преміум Балкон
★ Преміум Тераса
★ Преміум Карнизні вікна стор. 42

Технічні характеристики

СТАНДАРТ				СТАНДАРТ ПЛЮС			
Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B

ВІКНО

	Дерево	Дерево	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево	Дерево	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані
Матеріал рами	Дерево	Дерево	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево	Дерево	Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані
Рекомендований кут установки	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Контури ущільнення	3	3	3	3	3	3	3	3
Зниження шуму, Дб	31	31	31	31	32	32	32	32

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Коефіцієнт опору теплопередачі вікна за результатами випробування в Україні, м²К/Вт	0,9	-	-	-	1,23	-	-	-
Коефіцієнт теплопередачі вікна згідно з європейськими нормами Вт/м²К	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Коефіцієнт теплопередачі склопакета Вт/м²К	1	1	1	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Клас щільності (герметичність конструкції)	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4

СКЛОПАКЕТ

Формула склопакета								
Код склопакета	--51	--51	--51	--51	--61	--61	--61	--61
Камери склопакета/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Енергозберігаюче покриття, lowE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

Безпека Клас відповідно до стандарту EN356	-	-	-	-	-	-	-	-
Захист від граду Загартоване скло ззовні	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Безпека зсередини Внутрішнє скло «триплекс»	-	-	-	-	-	-	-	-
Захист від вигорання Внутрішнє скло «триплекс»	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРЕМІУМ						ОПТИМА	
Ручка зверху Дистанційне Integra®	Ручка зверху Дистанційне Integra®	Комбіноване	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Вікно для пасивних будинків SOLAR	Ручка зверху/ Ручка знизу
GGL 2068/ GGU 0068	GGL 2066/ GGU 0066/ GGL 206621/ GGU 006621	GPL 2066/ GPU 0066	GGL 2062/ GGU 2062	GGL 2067/ GGU 0067	GGL 2069/ GGU 0069	GGU 008230	GZR 3050\ GZR 3050B

Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево білого кольору/Дерево в поліуретані	Дерево в поліуретані	Дерево
15-90°	15-90°	15-55°(до 75°)	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
3	3	3	3	3	3	3	2
37	37	37	42	38	35	37	32

-	-	-	-	-	-	-	0,79
1,1	1,0	1,0	0,92	0,83 (0,77*)	1,1	0,51	1,4
0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,3	1,1
Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 3

--68	--66	--66	--62	--67	--69	82A&82B	--50	
2\аргон	2\криптон	2\криптон	2\криптон	2\криптон	2\криптон	4\криптон	1\аргон	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	✓ P2A	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	✓ 1B1	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

* 0,77 за умови використання спеціального коміра. За додатковою інформацією зверніться до офісу ТОВ «ВЕЛЮКС Україна».

Рішення для одноповерхових будинків

В одноповерхових будинках – збільшуйте простір та додавайте більше верхнього світла за допомогою комбінації з мансардних вікон

На зображенні:
4 GGU MK08 006821A з відкриванням від електромережі
Комбінований комір ЕКВ

ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ З двома і більше вікнами на даху ви можете освітлити всю кімнату більшою кількістю денного світла
- ✓ Розглядати усі моделі, але рекомендуємо звернути увагу на вікна GLU, GGU (в поліуретані), які довше служать в умовах підвищеної вологості
- ✓ Розглянути варіант з електрообладнаними вікнами та комплектом VELUX Active, тоді система буде самостійно регулювати клімат в приміщенні
- ✓ Жалюзі або штори, які приглушують світло (стор. 54)

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали для встановлення
Стор. 50



Захист від спеки
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація вікна в електрокероване
Стор. 41



Модернізація вікон в електрокеровані
Стор. 41

Рішення для двоповерхових будинків

В двоповерхових будинках-переоблаштовують горище в затишні кімнати - гостьова, дитяча або спальня. Та створюють ваші особливі місця на мансарді.

На зображенні:
2 GPL MK08 2068
Та 2 похилих елементи GIL MK34 2066
Комбінований комір EKW
Штора пліссе FHL MK08 1016



До






Після



ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ З двома і більше вікнами на даху ви можете освітлити всю кімнату більшою кількістю денного світла
- ✓ Підходять усі моделі
- ✓ Рекомендуємо розглянути вікна з екстра захистом від шуму (лінійка Преміум)

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Рішення для будинків з плоским дахом



На зображенні:
2 CVP 060090 0673 з ISD 0000A
відкриванням від електромережі



ВЕЛЮКС рекомендує


- ✓ Розглядати усі моделі, вікон для плоскої покрівлі
- ✓ Рекомендуємо звернути увагу на вікна CVP з дистанційним керуванням, щоб вікна служили як джерело не тільки світла але і вентиляції

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати

Акcesуари до вікон для плоского даху дивіться в Розширеному каталозі



Рішення з світловими тунелями



Додайте світла в простір будинку
без вікон.

На зображенні :
світловий тунель TWR 2010



ВЕЛЮКС рекомендує

✓ З'єднуючу трубу світлового тунелю VELUX можна встановити у будь-якому місці, де відстань між дахом та стелею складає 6 метрів або менше. Коридор, кухня, ванна кімната, спальня, домашній офіс - єдине обмеження - Ваша уява!

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати

Більше про світлові тунелі дивіться
на стор. 46-47 або в Розширеному каталозі



Рішення для мансард з високим пристінком



При високих пристінках використовувати поєднання мансардних та карнизних вікон для більшої кількості світла та чудового виду з вікна.


На зображенні:
3 Панорами GPL MK06 3068
3 VFE MK35 3066
Комір EFW



ВЕЛЮКС рекомендує

- ✓ Вікна з верхнім відчиненням (автоматизованої вентиляції)
- ✓ Підходять усі моделі
- ✓ Комбіноване встановлення вікон - кілька вікон горизонтально чи вертикально в ряд, для більшої освітленості
- ✓ Розглянути варіант вікон з двома осями відчинення для використання в якості балкону
- ✓ Сонцезахисні аксесуари з затемнюючим ефектом:
 1. Внутрішня штора DKL (DML, DSL в електричних виконаннях) (стор. 59)
 2. Повне затемнення - зовнішня ролета SML, SSL (стор. 58)
- ✓ Розглянути варіант з електрообладнаними вікнами та комплектом VELUX Active, тоді система буде самостійно регулювати клімат в приміщенні, особливо коли багато гостей.

Додатково до мансардного вікна необхідно підібрати



Матеріали для встановлення
Стор. 50



Захист від спеки
Затемнення
Контроль світла
Стор. 56



Модернізація вікна в електрорегульоване
Стор. 41




Модернізація вікон в електрорегульовані
Стор. 41

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ



Модернізуйте мансардні вікна Стандарт та Стандарт Плюс в електрокеровані з додатковою вигодою.

Дізнатись більше про моделі Стандарт та Стандарт Плюс - стор. 28-31, та про комплект модернізації вікон - стор. 41



Розміри	СК02 55x78 см	СК04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	МК04 78x98 см	МК06 78x118 см	МК08 78x140 см	МК10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
GZL Електро GZL 1051 + KMG	11 609	11 999	12 692	13 006	13 709	12 854	13 471	14 013	15 343	14 792	15 419	15 257	16 350
GLL Електро GLL 1061 + KMG	13 842	14 374	15 333	15 761	16 730	15 552	16 407	17 157	18 972	18 231	19 086	18 867	20 368

* При замовленні пропозиції додатково необхідно придбати KUX 110K-для керування вікнами та шторами. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС Україна

Рішення для особливо світлих кімнат



Комбінуйте 2 мансардних вікна Стандарт Плюс, створіть більше світла в дитячих, спальнях, вітальнях з додатковою вигодою



Розміри	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK08
	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 140
2 GLL 1061+ EKZ 0021	25 346	27 569	24 928	26 923	28 747	32 984	33 326
2 GLL 1061+ EKW 0021	25 840	28 082	25 422	27 436	29 298	33 592	33 934
2 GLL 1061+ EKS 0021	25 289	27 493	24 871	26 847	28 671	32 908	33 231



Захист проти спеки+ затемнення DKL+MHL

Комбінуйте сонцезахисні аксесуари та заощаджуйте гроші


* Пропозиція діє зі затемнючими шторами DKL у стандартних кольорах.

Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

DKL+ MHL З вигодою 10%.*

Розміри	Ціна
СК02 55x78 см	3 465
СК04 55x98 см	3 627
FK04 66x98 см	4 050
FK06 66x118 см	4 239
FK08 66x140 см	4 473
МК04 78x98 см	4 284
МК06 78x118 см	4 473
МК08 78x140 см	4 662
МК10 78x160 см	5 256
PK06 94x118 см	5 031
PK08 94x140 см	5 301
SK06 114x118 см	5 661
SK08 114x140 см	5 751

Стандартні кольори



Стандарт




★ ThermoTechnology™

Наша унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність навіть при екстремальних погодних умовах.



★ Свіже повітря навіть у зачиненому положенні

У Вас завжди буде можливість провітрювати при зачиненому вікні, незалежно від типу вікна.



★ Легко модернізувати в дистанційно кероване

За допомогою комплекту для модернізації вікно перетворюється в електрокероване з живленням від електромережі чи від сонячного елемента.



★ Готовність до швидкого монтажу штор

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!™.

Новий вимір енергоефективності та комфорту



★ ThermoTechnology™

Ідеальне рішення для приміщень з підвищеною вологістю – термооброблена деревина, захищена поліуретаном.



★ Не потребує обслуговування, біле вікно

Біле поліуретанове покриття не потребує оновлення. Унікальна безшовна конструкція поліуретанової капсули легка у догляді і не має стиків у кутах.



★ Унікальне вологостійке вікно

Ідеальне рішення для кімнат з підвищеною вологістю.



80-130 см
160 см і вище

Дерев'яне вікно, покрите лаком Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу GZL 1051/GZL 1051 B

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією ThermoTechnology™, посиленням монтажем та надійним прихованим кріпленням).



130-150 см

- ★ Стійкість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгору)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K

Комплект з живленням від електромережі

+ 9 900 грн


Двигун, датчик дощу і пульти

KSX 100K

Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9 900 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульти



80-130 см
160 см і вище

Дерев'яне вологостійке вікно в поліуретані Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу GLU 0051/GLU 0051 B

Мансардне вікно нового покоління з ThermoTechnology™ виготовлене за унікальною технологією VELUX – дерево, запаяне в поліуретанову капсулу, не потребує догляду і на 100% вологостійке. Підійде для будь-якої кімнати, особливо для ванної чи кухні.



130-150 см

- ★ Стійкість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгору)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K

Комплект з живленням від електромережі

+ 9 900 грн

Двигун, датчик дощу і пульти

KSX 100K

Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9 900 грн

Двигун на живленні від сонця, датчик дощу і пульти

Розміри	55x78 см SK02	55x98 см SK04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	66x140 см FK08	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78x140 см MK08	78x160 см MK10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см SK06	114x140 см SK08
S закл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,58 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GZL 1051	6 220	6 630	7 360	7 690	8 430	7 530	8 180	8 750	10 150	9 570	10 230	10 060	11 210
GZL 1051 B	-	-	-	7 690	-	7 530	8 180	8 750	10 150	-	10 230	-	-

Розміри	55x78 см SK02	55x98 см SK04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	66x140 см FK08	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78x140 см MK08	78x160 см MK10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см SK06	114x140 см SK08
S закл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²		0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GLU 0051	8 220	-	-	10 170	11 140	9 950	10 820	11 580	13 420	-	-	-	-
GLU 0051 B	-	-	-	10 170	-	9 950	10 820	11 580	-	-	13 520	-	-



www.velux.ua


На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Стандарт Плюс



★ **Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1**

Виятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.



★ **Додаткова звукоізоляція**

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.



★ ***ThermoTechnology™**

Наша унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність навіть при екстремальних погодних умовах.



★ **Готовність до швидкого монтажу штор**

Усі вікна VELUX підготовлені на виробництві до швидкого та легкого монтажу штор. Все просто Pick&Click!™.

Новий вимір енергоефективності та комфорту двокамерного вікна



★ **Енергоефективний двокамерний склопакет, U вікна 1,1**

Виятково доступний двокамерний склопакет для Вашого будинку без компромісів у якості.



★ **Додаткова звукоізоляція**

Двокамерний склопакет та додатковий контур ущільнення ефективно зменшують рівень шуму з вулиці, додаючи комфорту Вашому дому.



★ **Не потребує обслуговування, біле вікно**

Біле поліуретанове покриття не потребує оновлення. Унікальна безшовна конструкція поліуретанової капсули легка у догляді і не має стиків у кутах.



★ **Провітрювання**

Можливе через вентиляційний пристрій чи фіксуючі ручки в положенні провітрювання



Дерев'яне вікно, покрите лаком на водній основі

Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу
GLL 1061/GLL 1061 B

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією ThermoTechnology™, посиленням монтажем та надійним прихованим кріпленням).

- ★ Сійкість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгорі)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™
- ★ Додаткова звукоізоляція
- ★ З двокамерним склопакетом
- ★ **Енергоефективний двокамерний склопакет**

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 9 900 грн

Двигун, датчик дощу і пульта



KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9 900 грн

Двигун на живлення від сонця, датчик дощу і пульта



Дерев'яне вологостійке вікно в поліуретані

Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу
GLU 0061/GLU 0061 B

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією ThermoTechnology™, посиленням монтажем та надійним прихованим кріпленням).

- ★ Сійкість до будь-яких погодних умов
- ★ Провітрювання навіть у закритому положенні
- ★ Легко мити з приміщення
- ★ Завжди чисте повітря - фільтр, що можна почистити чи помити
- ★ Екстра утеплення ThermoTechnology™
- ★ Додатковий ущільнювач для ще більшого комфорту
- ★ Можливість модернізації вікна в дистанційно кероване (для вікна з ручкою вгорі)
- ★ Найвищий клас щільності 4 завдяки ThermoTechnology™
- ★ Додаткова звукоізоляція
- ★ З двокамерним склопакетом
- ★ **Енергоефективний двокамерний склопакет**

Проста та доступна модернізація вікон з верхнім відкриванням



KUX 110 + KMG 100K
Комплект з живленням від електромережі

+ 9 900 грн

Двигун, датчик дощу і пульта



KSX 100K
Комплект з живленням від сонячної батареї

+ 9 900 грн

Двигун на живлення від сонця, датчик дощу і пульта

Розміри	55x78 см SK02	55x98 см SK04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	66x140 см FK08	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78x140 см MK08	78x160 см MK10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см SK06	114x140 см SK08
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,58 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GLL 1061 15°-90°	8 570	9 130	10 140	10 590	11 610	10 370	11 270	12 060	13 970	13 190	14 090	13 860	15 440
GLL 1061 B 15°-90°	-	-	-	10 590	-	10 370	11 270	12 060	13 970	-	14 090*	-	-

Розміри	55x78 см SK02	55x98 см SK04	66x98 см FK04	66x118 см FK06	66x140 см FK08	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78x140 см MK08	78x160 см MK10	94x118 см PK06	94x140 см PK08	114x118 см SK06	114x140 см SK08
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,58 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GLU 0061 15°-90°	10 710	-	-	13 240	14 510	12 960	14 090	15 070	17 470	-	17 610	-	19 300
GLU 0061 B 15°-90°	-	-	-	13 240	-	12 960	14 090	15 070	-	-	17 610	-	-



www.velux.ua

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.


Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Оптіма



★ Зручна верхня ручка-планка*
* Під замовлення



★ Базова 3-позиційна ручка



★ Вбудована вентиляція, що обслуговується

Дерево, покрите лаком

Ручка знизу*

GZR 3050B

Доступне і функціональне мансардне вікно. З вбудованим вентиляційним пристроєм, що допоможе позбутися надмірної вологості та неприємних запахів навіть при зачиненому вікні. Для додаткової вентиляції передбачено два положення фіксації нижньої ручки.

- ★ 3-позиційна ручка
- ★ Енергоефективні рішення
- ★ Вбудована вентиляція, що обслуговується
- ★ Фільтр від пилу та комах
- ★ Два контури ущільнення

* Є можливість замовити модель з верхньою ручкою.

Модернізація вікон



АМС 100

Комплект з живленням від електромережі

Мотор

Пульт керування

Сенсор дощу

+ 10 000 грн


Розміри	55x78 см CR02	55x98 см CR04	66x98 см FR04	66x118 см FR06	78x98 см MR04	78x118 см MR06	78x140 см MR08	94x118 см PR06	94x140 см PR08	114x118 см SR06	114x140 см SR08
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²
GZR 3050B	5 540	5 900	6 640	6 790	6 860	7 380	8 040	9 150	9 290*	9 590	9 700*

На складі | Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.


Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

* Даний розмір представлений у виконанні з верхньою ручкою


Оптимальна комплектація мансардного вікна




Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Оберіть мансардні вікна відповідно до Ваших потреб

Додаткові переваги від 800 грн*

Додаткові переваги від 6 440 грн*

Порівняльна таблиця

	ОПТИМА	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ ПЛЮС	ПРЕМІУМ
Матеріал рами	• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі	• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі • Деревина вкрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану	• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі • Деревина вкрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану	• Високоякісна деревина, покрита лаком на водній основі • Деревина вкрита білим вологостійким покриттям з екологічного поліуретану • Високоякісна деревина з білим покриттям підвищеної стійкості
Склопакет	1/АРГОН	1/АРГОН	2/АРГОН	2/КРИПТОН
Клас щільності (герметичність конструкції)	КЛАС 3	КЛАС 4	КЛАС 4	КЛАС 4
Контури ущільнення	2	3	3	3
ThermoTechnology™ – краща енергоефективність. Унікальна система термоізоляції, що забезпечує екстра захист та високу енергоефективність	-	+	+	+
Безшумна система накладок	-	+	+	+
Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протірювання + відкривання), металевий замок	-	+	+	+
Ергономічний вентиляційний пристрій	-	-	-	+
Спрощений процес монтажу з посиленними монтажними елементами, які дозволяють розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як до латуння, так і до крокви	-	+	+	+
Загартоване скло Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як шторм та град	+	+	+	+
Безпечне ламінування Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки	-	-	-	+
УФ-фільтр Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця	-	-	-	+
Анти-роса Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна	-	-	-	+

Преміум

Більше можливостей

Кращі показники

Преміум комфорт

Ми піднімаємо планку для наших преміальних мансардних вікон, включивши ще більше можливостей.

Склопакет є однією з найважливіших частин вашого нового мансардного вікна VELUX і найпростішим способом поліпшити його продуктивність. І тепер ми даємо Вам ще більше переваг.

Наші Преміум вікна оснащені склопакетами з такими функціями: як зменшення шуму від дощу *, захисне ламінування, загартоване скло та УФ-фільтр, щоб ви могли максимально використати свій будинок, обираючи мансардне вікно VELUX.

Вікна Преміум - візьмемо максимум для життя.



Зменшення шуму від дощу*

Насолоджуйтесь спокійним сном без пробудження від шуму дощу по вікно



Безпечне ламінування

Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі пошкодження внутрішнього скла



Загартоване скло

Зміцнене зовнішнє скло



УФ-фільтр

Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання

Преміум

Обери правильний склопакет відповідно до власних потреб

Особливості склопакетів



Зменшення шуму від дощу*

Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікну.



Безпечне ламінування

Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.



Загартоване скло

Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.



УФ-фільтр

Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.




Легко чистити

Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.



Анти-роса

Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.



Добре
Дуже добре
Відмінно
Найкраще

Преміум Комфорт

Склопакет 68

Двокамерне мансардне вікно, що має всі стандартні функції VELUX і покращує енергоефективність.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1.1 ●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.52 ●●●
Звукоізоляція	35 dB ●●
Камери склопакета	2

Преміум Екстра комфорт

Склопакет 66

Двокамерний склопакет, що мінімізує відчуття холоду і блокує зовнішній шум, щоб Ви могли відчувати себе у теплі та розслаблено. Покриття, що легко чистити, та анти-роса забезпечують чіткіший вид без перешкод.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1.0 ●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.51 ●●●
Звукоізоляція	37 dB ●●●
Камери склопакета	2

Преміум Тепло

Склопакет 67

Наш найкращий двокамерний склопакет, що забезпечує найкращу комбінацію теплової ефективності та зменшення шуму, щоб забезпечити оптимальну енергоефективність та комфорт у приміщенні.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.83 (0.77*) ●●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.44 ●●●
Звукоізоляція	38 dB ●●●
Камери склопакета	2

Преміум Проти спеки

Склопакет 69

Двокамерний склопакет, що відфільтрує тепло від сонячних променів, щоб Ваш будинок був більш комфортним. Висока теплова ефективність запобігає відчуттю холоду з вікна в зимові місяці.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 1.1 ●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.27 ●●●●
Звукоізоляція	35 dB ●●
Камери склопакета	2

Преміум Звукоізоляція та тепло

Склопакет 62

Преміум Звукоізоляція та тепло з двокамерним склопакетом забезпечує до 42 дБ зменшення звуку разом з високою теплоізоляцією. Чудово підходить для будинків, які потребують додаткового захисту від зовнішнього шуму та холоднішої погоди.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.92 ●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.52 ●●●
Звукоізоляція	42 dB ●●●●
Камери склопакета	2

Преміум Passive house

Склопакет 82A82B

Наше найенергоєфективніше мансардне вікно, що розроблено спеціально для задоволення вимог Пасивного будинку. Чотирикамерний склопакет, який пропонує найкращі можливі теплові характеристики та забезпечує чудові особливості.



Особливості склопакета

- Зменшення шуму від дощу ✓
- Безпечне ламінування ✓
- Загартоване скло ✓
- УФ-фільтр ✓
- Легко чистити ✓
- Анти-роса ✓

Коефіцієнт теплопередачі вікна	Uw 0.55 ●●●●●
Коефіцієнт пропускання енергії	g 0.44 ●●●
Звукоізоляція	37 dB ●●●
Камери склопакета	4

Найтепліше вікно

* 0.77 за умови використання спеціального коміра. За додатковою інформацією зверніться до офісу ТОВ «ВЕЛЮКС Україна».

Дізнатись про інші склопакети можна в повному каталозі продуктів ВЕЛЮКС

Преміум

Преміум вікна з відкриванням по центральній осі



Зручно навіть з меблями, розміщеними під вікном.



Унікальний вентиляційний клапан дозволяє провітрювати приміщення навіть при закритому вікні. Оснащений фільтром, який легко зняти і помити.



Зручно навіть з меблями, розміщеними під вікном.

Повний асортимент штор та ролет стор. 56-61



Увага!
Моделі доступні в електровиконанні (більше стор. 40)



Панорамний вид

Зручне відкривання по верхній осі назовні.



Два варіанти відкривання

Верхня ручка-планка поєднана з вентиляційним клапаном.



Повний асортимент штор та ролет стор. 56-61



НОВИНКА
ПАНОРАМА
GPU INTEGRA
з живленням від електромережі

Розміри	55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Склопакет	СК02	СК04	ФК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
S заскл.	0,22 м²	0,29 м²	0,38 м²	0,48 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²

Біле покриття														
Преміум Комфорт	GGL 2068	13 460	14 350	15 940	16 470	18 240	16 300	17 710	18 950	21 960	20 720	22 140	21 790	24 270
Преміум Екстра комфорт	GGL 2066	15 760	16 800	18 660	19 280	21 360	19 080	20 740	22 190	25 710	24 260	25 920	25 510	28 410
Преміум Звукоізоляція та тепло	GGL 2062	19 040	20 300	22 550	23 300	25 810	23 050	25 060	26 810	31 070	29 320	31 320	30 820	34 330
Преміум Тепло	GGL 2067	19 040	20 300	22 550	23 300	25 810	23 050	25 060	26 810	31 070	29 320	31 320	30 820	34 330
Преміум Проти спеки	GGL 2069	14 230	15 160	16 850	17 410	19 280	17 220	18 720	20 030	23 210	21 900	23 400	23 030	25 650

Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану														
Преміум Комфорт	GGL Integra 206821A	29 460	30 350	31 940	32 470	34 240	32 300	33 710	34 950	37 960	36 720	38 140	37 790	40 270
Преміум Комфорт	GGU 0068	16 830	17 930	19 930	20 590	22 800	20 370	22 140	23 690	27 450	25 900	27 680	27 230	30 330
Преміум Екстра комфорт	GGU 0066	19 700	21 000	23 330	24 110	-	23 850	25 920	27 730	32 140	30 330	32 400	31 880	35 510
Преміум Звукоізоляція та тепло	GGU 0062	23 800	25 370	28 190	29 130	32 260	28 810	31 320	33 510	38 840	36 640	39 150	38 520	42 910
Преміум Тепло	GGU 0067	23 800	25 370	28 190	29 130	32 260	28 810	31 320	33 510	38 840	36 640	39 150	38 520	42 910
Преміум Проти спеки	GGU 0069	17 780	18 950	21 060	21 760	24 100	21 530	23 400	25 040	29 020	27 380	29 250	28 780	32 060
Преміум Комфорт	GGU Integra 006821A	32 830	33 930	35 930	36 590	38 800	36 370	38 140	39 690	43 450	41 900	43 680	43 230	46 330


Розміри	55x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
Склопакет	СК04	ФК06	ФК08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
S заскл.	0,29 м²	0,48 м²	0,48 м²	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,85 м²	0,75 м²	0,92 м²	0,95 м²	1,16 м²

Високоякісна деревина покрита лаком на водній основі												
Однокамерний склопакет	GPL 3070	-	-	-	-	18 720	20 030	23 210	21 900	23 400	23 030	25 650
Біле покриття												
Преміум Комфорт	GPL 2068	18 650	21 410	23 720	21 180	23 030	24 640	28 550	26 940	28 780	28 320	31 550
Преміум Екстра комфорт	GPL 2066	21 840	25 070	27 770	24 800	26 960	28 840	33 430	31 540	33 700	33 160	36 930
Преміум Тепло	GPL 2067	26 380	30 290	33 550	29 970	32 570	34 850	40 390	38 110	40 720	40 060	44 620
Преміум Проти спеки	GPL 2069	19 710	22 630	25 070	22 390	24 340	26 040	30 180	28 470	30 420	29 930	33 340


Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану												
Преміум Комфорт	GPU 0068	23 240	26 680	29 550	26 400	28 690	30 700	35580	33 570	35 870	35 290	39 310
Преміум Екстра комфорт	GPU 0066	27 210	31 240	34 600	30 900	33 590	35 940	-	39 300	41 990	41 320	46 020
Преміум Звукоізоляція та тепло	GPU 0062	32 880	37 750	41 810	37 340	40 590	43 430	50 330	47490	50 740	49 930	55 610
Преміум Тепло	GPU 0067	32 880	37 750	41 810	37 340	40 590	43 430	50330	47 490	50 740	49 930	55 610
Преміум Проти спеки	GPU 0069	24 560	28 200	31 240	27 900	30 330	32 450	37600	35 480	37 910	37 300	41 550

НОВИНКА!	Преміум Комфорт	GPU Integra 006621A	-	-	48 740	-	52 100	51 090	53440	56 800	59 490	58 820	63 520
----------	-----------------	---------------------	---	---	--------	---	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------


Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного встановлення мансардного вікна стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000 стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді стор. 56



Декор та контроль освітлення стор. 60



www.velux.ua

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Мансардні вікна Преміум також доступні у виконанні з високоякісної деревини, покритої лаком на водній основі



Модернізація вікна в електрорегуване стор. 41

Преміум

Максимальний комфорт,
вікна з дистанційним керуванням
VELUX INTEGRA®
та **VELUX SOLAR**



★ Сенсор дощу для вікон INTEGRA



★ Сенсор дощу на вікні Solar

Мансардне вікно з дистанційним керуванням:
З живленням від електромережі **VELUX INTEGRA®**
З живленням від сонячного елемента **VELUX SOLAR**



- ★ Мансардні вікна **VELUX INTEGRA®** та **VELUX SOLAR** ідеальні для прихильників максимального комфорту, а також при розташуванні вікна поза доступом.
- ★ Вікно з вбудованим електромотором комплектується сучасним сенсорним пультом. З його допомогою Ви можете керувати вікном і аксесурами (штори, маркізет, ролети) з будь-якого місця в будинку.
- ★ Вбудований датчик дощу автоматично закріє вікно при перших краплях.

Вартість електрообладнаного вікна складається з вартості вікна та вартості комплексу (нижче). Існують в виконаннях Тепло, Проти спеки та Звукоізоляція та тепло. Електрообладнання, що довстановлене на вікна на виробництві, одразу готове до роботи.

+ 16 000* грн -
З живленням від електромережі
VELUX INTEGRA®

+ 17 000 грн -
З живленням від сонячного елемента
VELUX SOLAR


Модель GGL MK06 206821A на складі в Києві

Модель GGL MK06 206830A на складі в Києві

* До ціни мансардного вікна ліній Преміум обраної моделі та розміру з відкриванням по центральній осі



Найтепліше вікно



Дізнайтесь більше про Passive House вікно з живленням від сонячної батареї


Розміри	78x98 см MK04	78x118 см MK06	78 x140 см MK08	114x118 см SK06
S заскл.	0,47 м²	0,59 м²	0,73 м²	0,95 м²

Преміум Passive house VELUX SOLAR	GGU 008230A	44 320	46 700	48 780	53 530
-----------------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

www.velux.ua


Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплоізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

VELUX ACTIVE

Домашній клімат-контроль
KIX 300 EU



Інтелектуальне керування
комфортом та здоровим будинком



VELUX ACTIVE
Смартфон
App



VELUX ACTIVE
Сенсор
мікроклімату



VELUX ACTIVE
Настінний
вимикач



VELUX ACTIVE
Настінний
вимикач



VELUX ACTIVE
Сенсор
мікроклімату



VELUX ACTIVE
Шлюз

KIX 300 EU 7 990

Ситуація під контролем


Управління мансардними вікнами **VELUX Integra**, дистанційно керованими шторами та ролетами, використовуючи мобільний додаток **VELUX Active App**.

HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІКНА В ЕЛЕКТРОКЕРОВАНЕ

Як модернізувати вікна в дистанційно керовані



Стандарт **Стандарт Плюс** **Преміум**

Модернізувати вікно з верхнім відкриванням в електрокероване



9900
грн.

Комплект з живленням від електромережі
KUX 110 + KMG 100K:

1. Система управління вікном (**KUX 110**)
2. Електромотор (**KMG 100K**), пульт керування, сенсор дощу.

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.

Модернізувати вікно з верхнім відкриванням в дистанційно кероване на сонячній батареї



9900
грн.

Комплект з живленням від сонячної батареї
KSX 100K:

1. Сонячна батарея
2. Мотор
3. Пульт керування
4. Сенсор дощу

Пульт керування вже поєднаний з мотором для швидкого налаштування вікна.

Дистанційно керованими можуть бути і сонцезахисні аксесуари, а саме **RML** – штора для контролю світла.

Штора для контролю світла та **MSL**-маркізет, зовнішній аксесуар, що підтримує оптимальну температуру в мансарді з ефективним захистом від спеки




Преміум



Вікно-балкон CABRIO® GDL 2066

Вікно-балкон VELUX CABRIO® зробить мансарду просторішою і наповнить її денним світлом. VELUX CABRIO® – це геніальне і економічне рішення для тих, хто хоче мати вихід назовні прямо з мансарди. Вікно перетворюється на балкон за лічені секунди, відкриваючи прекрасний краєвид. Підніміть верхню секцію, відсуньте нижню – і можна вийти на балкон, подихати свіжим повітрям і насолодитися краєвидом.

Розміри	GDL CABRIO 2066	EDW 0000+ BDX 2000	EDS 0000+ BDX 2000
Вікно-балкон		Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	Комір для GDL плаский покр. матеріал
MK19 78x252 см	79 350	7 830	7 350
PK19 94x252 см	90 170	8 250	7 730
SK19 114x252 см	97 380	8 730	8 160



Тераса GEL

Приємні теплі дні ви можете проводити на свіжому повітрі і при цьому насолоджуватися домашнім комфортом. У вашому розпорядженні простора сонячна тераса VELUX. Тераса вбудовується в нижню частину даху, дозволяючи використовувати її максимально ефективно і створюючи місце для комфортного відпочинку. Відкрийте нижню і верхню секції – і перед Вами чудовий простір, здатний змінити Ваші уявлення про затишок.

Розміри	GEL+VEA	EEW+EEX+ BDX 2000
Комплект похилого та верт. віконних елементів		Комір для тераси
M08 78x140 см	86 720	9 650

Карнизне вікно VFE 3070/VFE 2066/VIU 0066



Коли уникнути високого пристінку не вдалося, для створення панорамного виду і задля оптимального освітлення використовують карнизне вікно. Комбінується з мансардними вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс і Преміум. В залежності від матеріалу рами мансардного вікна обирають тип карнизного вікна.

НОВИНКА! Тепер карнизне вікно може відкриватися вліво (VFA) чи вправо (VFB). Встановіть карнизні вікна аж до підлоги задля створення ефектного інтер'єру. Енергоефективне рішення - двокамерний склопакет, заповнений криптоном.

VFE/VIU



Розміри	MK31 78x 60 см	MK35 78x 95 см	PK31 94x 60 см	PK35 94x 95 см	SK31 114x 60 см	SK35 114x 95 см
VFE 2068	16 480	18 520	18 890	20 920	21 110	22 960

Розміри	MK06 + MK31 78x118 + 78x60	MK06 + MK35 78x118 + 78x95	MK08 + MK31 78x140 + 78x60	MK08 + MK35 78x140 + 78x95	MK10 + MK31 78x160 + 78x60	MK10 + MK35 78x160 + 78x95	PK08 + PK35 94x140 + 94x95
GZL + VFE 3070	20 470	21 990	21 040	22 560	22 440	23 960	25 840
GLL + VFE 3068	26 390	28 260	27 180	29 050	29 090	30 960	33 280

Розміри	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
EFS 0012	5 970	6 280	6 910	8 100	7 350	8 230	8 290	9 110
EFW 0012	5 970	6 280	6 910	8 100	7 350	8 230	8 290	9 110

Нижній похилий елемент



Склопакет 68

Отримати незвичайні дизайнерські рішення допоможуть додаткові похилі елементи – комбінуйте їх з будь-якими вікнами VELUX Стандарт, Стандарт Плюс та Преміум. Такі комбінації доповнять вікно-балкон CABRIO® або ж інші мансардні вікна.

Додаткові похилі елементи доступні у виконанні – дерево та/або біле дерево-модель GIL, та у виконанні деревини з покриття з білого вологостійкого екологічного поліуретану GIU

GIL/GIU



Розміри	GIL 2068	GIU 0068
MK34 78x92 см	15 740	17 790
PK34 94x92 см	17 790	20 100
SK34 114x92 см	19 520	22 060

EFY 2012

Конектор для з'єднання мансардного вікна з фасадними*



MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x140 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
2 400	2 400	2 400	2 400	2 520	2 520	2 620	2 620

* Вимагає технічної координації. У разі використання прохання звертатися в офіс ВЕЛЮКС Україна


■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.




www.velux.ua

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.


Оптимальна комплектація мансардного вікна



Комір для надійного встановлення мансардного вікна
Стор. 50



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000
Стор. 53



Захист від спеки та комфорт в мансарді
Стор. 56



Декор та контроль освітлення
Стор. 60

Зенітні вікна

Інноваційний
вигнутий
скляний купол




CurveTech

Рішення для покрівель з кутом нахилу 0-15°

Зенітні вікна VELUX дозволяють додати природного світла у житлові приміщення під плоским дахом. Зенітні вікна CVP з електроприводом комплектуються пультом дистанційного керування і вбудованим датчиком дощу. Глухі зенітні вікна CFP не відчиняються і призначені для освітлення приміщень, в яких є інші джерела вентиляції.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Датчики дощу на всіх зенітних вікнах VELUX INTEGRA®, які автоматично закривають вікна в разі дощу.
- Конструкція невибаглива в догляді.
- Широкий діапазон доступних розмірів.



Тип/розміри	Розміри									
	060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см	
CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	17 270	19 040	20 570	22 850	26 410	25 390	31 740	30 980	53 780
CFP 0073+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский купол	22 510	24 820	26 810	29 780	34 420	33 090	41 370	40 380	-
CFP 0073+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	25 650	28 290	30 550	33 940	39 220	37 720	47 150	46 020	-
CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	25 730	28 380	30 650	34 060	39 360	37 840	47 300	46 170	-
CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	32 480	35 820	38 690	43 000	49 680	47 770	59 710	58 280	78 340
CVP 0673+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	37 720	41 600	44 930	49 930	57 690	55 470	69 340	67 680	-
CVP 0673+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол	40 860	45 070	48 670	54 090	62 490	60 100	75 120	73 320	-
CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	55 090	52 970	-	64 620	-

* З питань вартості інших елементів систем димовидалення просимо звертатися до офісу ВЕЛЮКС Україна

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Вам потрібен захист від спеки?



Затемнююча енергоефективна штора FMK. **Кольори:** білий, чорний



Штора плісе FMG. **Кольори:** білий, пісочний, синій металік



Вам потрібен контроль світла?



Маркізет для зенітних вікон MSG. Кольори: білий



Простий вибір, що відповідає Вашим потребам

Поєднуйте зенітне вікно з бажаним куполом, що відповідає Вашим потребам у денному світлі та вентиляції.

CurveTech

0°-15°

5°-15°

0°-15°



Вигнутий скляний купол (ISD 1093)

- Дизайн вигнутого скла від краю до краю забезпечує безперервний дренаж
- Вигнута форма куполу дає більш чіткий вигляд неба
- 6 мм скла стійкого до подряпин
- Встановлення від 0 до 15
- Рекомендований варіант для дизайнерських рішень просто неба

Скляний купол (ISD 2093)

- Плаский скляний купол доповнює дизайн плоскої покрівлі
- 4 мм скла стійкого до подряпин
- Встановлення в покрівлю від 5 до 15

Прозорий купол (ISD 0000)

- Чіткий вид назовні
- Гарне проникнення денного світла
- Стійкий до подряпин
- Встановлення від 0 до 15

Матовий купол (ISD 0100)

- Мала прозорість для повної конфіденційності
- Добре проникнення денного світла
- Стійкий до подряпин
- Встановлення від 0 до 15

Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням (CVP 0673)

- Високоізольована конструкція з ПВХ
- Ламіноване скло зсередини
- Інтелектуальне дистанційне керування VELUX INTEGRA® з програмованими функціями
- Інтегрований датчик дощу для автоматичного закриття під час дощу
- Невибагливе в догляді

Глухе вікно для плоскої покрівлі (CFP 0073)

- Високоізольована конструкція з ПВХ
- Ламіноване скло зсередини
- Невибагливе в догляді

www.velux.ua

Світловий тунель

TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF



Побач різницю: більше природного світла, більше комфорту



- ★ Повна герметичність завдяки новій ізоляції BFX
- ★ Дзеркальний тунель зі світловідбиванням 98%



Світловий тунель VELUX оминає усі перешкоди та заповнює світлом найвіддаленіші куточки Вашої оселі за допомогою труби зі світловідбиваючим покриттям. Ваш житловий простір заповнюється світлом та стає більш комфортним. Світловий тунель ідеально підходить для невеликих приміщень і вузьких приміщень – таких як коридор, внутрішні кімнати та ванні кімнати.

Модель TWR з жорсткою трубою призначена для встановлення у профільований покрівельний матеріал на відстані 45–185 см. Довжина тунелю може бути збільшена до 6 м за допомогою добірних елементів.

Модель TWF з гофрованою гнучкою трубою можна встановити на відстані 40–200 см. Відстань вимірюється по центральній лінії від обробки стелі до верху обрешітки. Трубу тунелю необхідно утеплювати.




Тип/ Розміри		Ø35
TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	16 390
TLR 2010	Жорстка труба, для плаского покрівельного матеріалу	16 390
TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	13 110
TLF 2010	Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу	13 110
ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	2 670
ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	2 960

Світловий тунель для пласких покрівель

Тип/ Розміри		Ø35
TCR 0010	Жорстка труба	21 150
TCF 0010	Гнучка труба	14 260



■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів.
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Ефект отримання природного світла до та після встановлення світлового тунелю VELUX



Люки для виходу на дах

Виходи на дах для житлових теплих приміщень

Аварійний вихід на дах

GTL 2070/GTU 0070



Мансардне вікно з усіма характеристиками і функціями вікна GPL і одночасно аварійний вихід на дах. При натисканні ручки для аварійного виходу вікно автоматично відкривається газовими пружинами.

Підходить для всіх опалювальних мансардних приміщень. Збільшений кут відкривання – 67°. Виготовлене з клеєної деревини з покриттям лаком на водній основі (GTL 3070), з покриттям білою фарбою (GTL 2070) або вологостійке вікно – дерево в поліуретані (GTL 0070).

Розміри	МК08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 2070	24 350	33 360
Аварійний вихід		

Експлуатаційний вихід на дах

GXL 2070/GXU 0070



Мансардне вікно і одночасно вихід на дах для приміщень, що опалюються.

Відкривається по бічній осі, зручне для обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній частині віконної стулки полегшує її відкривання. Виготовлене з клеєної деревини з білим покриттям (GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). Доступна модель з клеєної деревини з лаковим покриттям на водній основі (GXL 3070). На вікно не встановлюються ролети і маркізет. Сходинка в комплект не входить.

Розміри	FK06 66x118 см	МК04 78x98 см
GXL 2070	17 340	17 000
Вихід на покрівлю		

Виходи на дах для нежитлових холодних приміщень

Вікно-люк зі склопакетом

VLT 1000



Доступне за ціною рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Моделі VLT 025 (45 x 55 см), VLT 029 (45 x 73 см), модель VLT 033 (85 x 85 см) відкриваються по лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні. Коробка вікна дерев'яна, стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 - 60°. Для плаского та профільованого покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм.

Розміри	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
VLT 1000	2 950	3 390	5 990
Вікно-люк			

Вікно-люк зі склопакетом

GVT 103



Вікно-люк для виходу на покрівлю призначено для обслуговування і ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалюваних приміщень під дахом.

Відкривається по бічній осі. Має однокамерний склопакет, вбудований комір та посилену нижню частину. Для покрівельного матеріалу з висотою профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 x 76 см. Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Вологостійка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет посилений.

Розміри	103 (54x83 см)
GVT 0000	6 240
Вихід на дах	

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Надійне встановлення для багаторічної експлуатації

- A** = Водонепроникний комір
- B** = Покращена тепло-, гідро- і пароізоляція
- C** = Якісне внутрішнє оздоблення
- A** Водонепроникний комір EZR/EWR/ESR або EDZ/EDW/EDS

Для монтажу мансардних вікон VELUX необхідні спеціальні коміри. Завдяки особливій конструкції та точним розмірам, коміри VELUX забезпечують герметичне з'єднання між вікном і покрівельним матеріалом. Крім того, вони гарантують надійне відведення води навколо вікна. Асортимент включає коміри для різних типів покрівельних матеріалів.

Важливо!

Для ліній Оптіма, Стандарт/Стандарт Плюс та Преміум використовують різні коміри. Матеріал для виготовлення коміру - алюміній темно-сірого кольору (RAL 7043). Для мідної та титан-цинкової покрівлі використовують відповідний комір з того ж матеріалу.



Водонепроникні коміри

Оптіма



EZR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

EWR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм

ESR 0000 Комір для плоского покрівельного матеріалу

Розміри	1 880	2 060	1 590
CR02 55x78 см			
CR04 55x98 см	1 920	2 110	1 650
FR04 66x98 см	1 990	2 190	1 780
FR06 66x118 см	2 100	2 310	2 020
MR04 78x98 см	2 150	2 360	2 020
MR06 78x118 см	2 250	2 480	2 010
MR08 78x140 см	2 500	2 750	2 270
PR06 94x118 см	2 630	2 890	2 400
PR08 94x140 см	2 830	3 110	2 570
SR06 114x118 см	3 000	3 300	2 740
SR08 114x140 см	3 140	3 460	2 720

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма Стандарт



BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000 Пароізоляція

Розміри	1 800	890
SK02 55x78 см	1 800	890
SK04 55x98 см	1 800	890
FK04 66x98 см	1 800	890
FK06 66x118 см	1 800	890
FK08 66x140 см	1 800	890
MK04 78x98 см	1 800	890
MK06 78x118 см	1 800	890
MK08 78x140 см	1 800	890
MK10 78x160 см	1 800	890
PK06 94x118 см	1 800	890
PK08 94x140 см	1 800	890
SK06 114x118 см	1 800	890
SK08 114x140 см	1 800	890

Водонепроникні коміри

Стандарт




EDZ 0000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

EDS 0000 Для плоских покрівельних матеріалів

Розміри	2 210	2 220
SK02 55x78 см	2 210	2 220
SK04 55x98 см	2 260	2 280
FK04 66x98 см	2 340	2 360
FK06 66x118 см	2 520	2 550
FK08 66x140 см	2 660	2 680
MK04 78x98 см	2 520	2 550
MK06 78x118 см	2 660	2 680
MK08 78x140 см	2 820	2 840
MK10 78x160 см	3 110	3 140
PK06 94x118 см	3 000	3 030
PK08 94x140 см	3 160	3 190
SK06 114x118 см	3 140	3 160
SK08 114x140 см	3 320	3 350

В Тепло- і гідроізоляція BDX



Комплект гідро- і теплоізоляційних матеріалів для ще більшої надійності встановлення мансардного вікна. Комплект BDX включає теплоізоляційну рамку (B1) для утеплення між вікном і покрівлею. Гофрований гідроізоляційний фартух BFX (B2) для герметичного з'єднання вікна з гідроізоляцією покрівлі. Дренажний жолоб (B3) відводить від вікна воду, яка може проникнути під покрівельний матеріал. Елементи B2 і B3 можна купити окремо.

* ВЕЛЮКС надає 10 років гарантії на мансардні вікна, встановлені відповідно до інструкції з монтажу з використанням коміру та комплекту BDX-2000.

Пароізоляція BBX



BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000 Пароізоляція

Пароізоляційний фартух BBX захищає покрівельний пиріг від конденсату, перешкоджаючи проникненню вологи і вологого повітря.

- Простий монтаж;
- Розмір фартуха відповідає розміру вікна;
- Спеціальне кріплення пароізоляції в паз рами вікна;
- Герметичне з'єднання з пароізоляцією покрівлі за допомогою спеціальної стрічки.

С Якісне внутрішнє оздоблення LSC



Відкоси LSC

Готові відкоси для швидкої і якісної внутрішньої обробки. Відкоси виготовлені з вологостійкого матеріалу й ідеально підходять за розміром мансардним вікнам. Фарбування і склеювання не потрібні. У комплекті пароізоляційний фартух BBX.

Докладну інформацію та інструкції з встановлення шукайте на сайті www.velux.ua

Розміри	SK02 55x78 см	SK04 55x98 см	FK04 66x98 см	FK06 66x118 см	FK08 66x140 см	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
LSC 2000 Відкоси + пароізоляція	8 270	8 270	8 440	8 440	8 440	8 610	8 610	8 610	8 610	8 960	8 960	9 220	9 220

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Стандарт Плюс



EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000 Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000

Розміри	4 090	3 820
SK02 55x78 см	4 090	3 820
SK04 55x98 см	4 150	3 880
FK04 66x98 см	4 240	3 950
FK06 66x118 см	4 440	4 130
FK08 66x140 см	4 580	4 260
MK04 78x98 см	4 440	4 130
MK06 78x118 см	4 580	4 260
MK08 78x140 см	4 750	4 410
MK10 78x160 см	5 060	4 690
PK06 94x118 см	4 950	4 590
PK08 94x140 см	5 120	4 740
SK06 114x118 см	5 090	4 710
SK08 114x140 см	5 300	4 890

Коміри All Inclusive

EDW 2000 + BBX пароізоляція EDS 2000 + BBX пароізоляція



EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект пароізоляції BBX 0000

EDS 2000 Для плоских покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції BBX 0000

EDJ 2000 Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм


EDN 2000 Для заниженого монтажу -40 мм і плоского покр. матеріалу до 16 мм (2x8 мм)

Розміри	4 980	4 710	5 080	4 990
SK02 55x78 см	4 980	4 710	5 080	4 990
SK04 55x98 см	5 040	4 770	5 160	5 050
FK04 66x98 см	5 130	4 840	5 260	5 170
FK06 66x118 см	5 330	5 020	5 530	5 420
FK08 66x140 см	5 470	5 150	5 720	5 610
MK04 78x98 см	5 330	5 020	5 530	5 420
MK06 78x118 см	5 470	5 150	5 720	5 610
MK08 78x140 см	5 640	5 300	5 940	5 810
MK10 78x160 см	5 950	5 580	6 350	6 210
PK06 94x118 см	5 840	5 480	6 200	6 070
PK08 94x140 см	6 010	5 630	6 420	6 290
SK06 114x118 см	5 980	5 600	6 380	6 250
SK08 114x140 см	6 190	5 780	6 650	6 510

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем



Коміри для комбінованих рішень з мансардними вікнами



Розміри	Для проф. покрівельного матеріалу (до 45 мм)	Для проф. покрівельного матеріалу (до 120 мм)	Для плоского покрівельного матеріалу
СК02 55x78 см	4 820	5 260	4 740
СК04 55x98 см	4 920	5 400	4 860
FK04 66x98 см	5 100	5 580	5 040
FK06 66x118 см	5 500	6 020	5 440
FK08 66x140 см	5 800	6 340	5 720
МК04 78x98 см	5 500	6 020	5 440
МК06 78x118 см	5 800	6 340	5 720
МК08 78x140 см	6 140	6 720	6 060
МК10 78x160 см	6 780	7 420	6 700
PK06 94x118 см	6 560	7 160	6 460
PK08 94x140 см	6 900	7 540	6 800
SK06 114x118 см	6 840	7 480	6 740
SK08 114x140 см	7 240	7 920	7 140




Ви можете встановити мансардні вікна в різних комбінаціях. За більш детальною інформацією та щодо цін звертайтеся до відділу по роботі з клієнтами.



Комплексне рішення для встановлення мансардного вікна

- Повна відповідність розмірам
- Оригінальні продукти VELUX
- Комплексне та комфортне рішення



Тепле та надійне встановлення з комплектом теплогідроізоляції BDX 2000


- ✓ Захист від промерзання та конденсату
- ✓ Легкий та надійний монтаж
- ✓ Посилений жолоб
- ✓ Гарантія 10 років



Теплоізоляційний контур надійно утеплює периметр вікна




Гофрований фартук щільно облягає лати. Розмір фартуку відповідає розміру вікна



Посилений дренажний жолоб, який не потребує додаткової опори




Всі елементи комплекту BDX 2000 повністю відповідають розмірам вікна і не потребують додаткової підгонки



Без BDX

Ілюстрація показує втрату тепла в кутах примикання через недостатньо якісне утеплення



З BDX

Завдяки встановленню оригінального комплекту тепло-, гідроізоляції BDX 2000, теплоізоляція віконного отвору виконана професійно

НОВА КОЛЕКЦІЯ ШТОР 2021



Вам потрібне затемнення?



2 в 1 Затемнення та приглушення (DFD)



від **2 950** грн

2 в 1: затемнення та приглушення світла

- ★ Затемнення
- ★ Розсіювання денного світла
- ★ Сертифікат Oeko-Tex®
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 24 кольори затемнюючої штори у поєднанні з білою шторою плісе
- ★ Pick&Click!®



Затемнення (DKL/DML/DSL)



від **2 750** грн

Затемнення для міцного сну

- ★ Затемнення
- ★ Сертифікат Oeko-Tex®
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 24 кольори
- ★ Pick&Click!®



Ефект легкого затемнення (RHZ)



від **1 210** грн

Затемнення кімнати

- ★ Затемнення
- ★ Фіксація на гачках в трьох позиціях
- ★ 2 базові кольори
- ★ Pick&Click!®



Вам потрібен контроль світла?



Рулонна штора на гачках (RHL)



від **1 000** грн

Регулювання світла

- ★ Розсіювання денного світла
- ★ Фіксація на гачках в трьох позиціях
- ★ 4 базові кольори
- ★ Pick&Click!®



Рулонна штора (RFL/RML/RSL)



від **2 270** грн

Пом'якшує та приглушує денне світло

- ★ Розсіювання денного світла
- ★ Забезпечує приватність
- ★ Фіксація в будь-якій позиції
- ★ Дизайн Slim Line
- ★ 15 кольорів
- ★ Pick&Click!®



Жалюзі (PAL)



від **2 950** грн

Легке регулювання та приватність

- ★ Вологостійкі – ідеально підходять для ванних кімнат та кухні
- ★ Управління без шнурів
- ★ Забезпечують вид з вікна та приватність
- ★ Легко миються
- ★ Pick&Click!®



Вам потрібен захист від спеки?



Штора проти спеки (MHL/MML/MSL)



від **1 580** грн

Підтримка оптимальної температури в мансарді завдяки ефективному захисту від спеки

- ★ Менше проникнення спеки на 73%*
- ★ Прозора сітчаста тканина не перешкоджає виду з вікна
- ★ Легко керувати зсередини будинку
- ★ Легко встановлювати з приміщення



М'яка ролета SSS (Вже у продажу)



від **11 810** грн

Захист від спеки та затемнення

- ★ Значне зниження спеки
- ★ Ефект затемнення
- ★ Тверда, міцна тканина
- ★ Стильний дизайн



Ролета (SML/SSL)



від **12 430** грн

Повний захист приміщення

- ★ Менше проникнення спеки на 97%*
- ★ Повне затемнення
- ★ Покращує теплоізоляцію приміщення
- ★ Додаткова звукоізоляція та захист від шуму дощу
- ★ Візуальний захист від зловмисників



Вам потрібен захист від комах?




Універсальна москітна сітка (ZIL)

від **3 440** грн

Свіже повітря без комах

- ★ 100% захист від комах
- ★ Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна
- ★ Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відквіс




- ★ 20 сучасних кольорів
- ★ Pick&Click!®

- Оптимальна комплектація аксесуарами:
- Захист від спеки
- Контроль денного світла
- Захист від комах



Що варто знати?!

Завдяки системі **Pick&Click!®** штори **VELUX** встановлюються за **15 хвилин**



Штори VELUX тепер можна обрати з направляючими з алюмінію або з білими направляючими




Вам потрібне затемнення?

Затемнююча штора DKL/DML/DSL

- Забезпечують затемнення в кімнаті.
- Алюмінієве покриття ззовні зменшує потрапляння спеки в приміщення.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Тканина має еко-сертифікат.


- Ручне управління, DKL
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, DML
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, DSL

Стандартні кольори



1085 1100 0705 1025

Трендові кольори



4574 4559 3009 4564
4575 4576 4578 4577
4579 4580 4581 4556

2 штори в 1

Затемнююча штора Дуо DFD

- Повний контроль світла: затемнення + приглушення.
- Фіксується в будь-якому положенні.
- Нижня частина - штора плісе білого кольору.
- **Легкий вибір - ті самі кольори, що і штора DKL.**

- Ручне управління DFD




Колір штори плісе

Енергоефективна штора плісе FHC

- Фіксація в будь-якому положенні.
- Теплоізоляційна здатність завдяки алюмінієвому покриттю.
- Slim Line дизайн.

- Ручне управління RHL

Стандартні кольори



1045 1047 1163 1156

Трендові кольори



1164 1165 1166 1167
1168 1169 1155 1170
1049 1171 1172 1173

Затемнююча штора.

Базова модель RHZ

- Фіксація на гачках в трьох позиціях
- 2 базові кольори

- Ручне управління RHZ



4219 4212




Вам потрібен контроль світла?

Рулонні штори RHL/RFL/RML/RSL

- Приглушують світло.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Забезпечують захист від небажаних спостерігачів.
- Фіксуються у будь-якому положенні (модель RFL).
- Slim Line дизайн

- Ручне управління, RFL
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, RML
- Дистанційне управління з живленням від сонячної батареї, RSL

Стандартні кольори



1086 9050 4161 1028

Трендові кольори



4163 4162 4069 4164
4165 4166 4168 4167
4171 4169 4170 4155

Жалюзі

PAL

- Легке управління по направляючим без шнура.
- Фіксуються в будь-якому положенні.
- Ідеально підходить для вологих приміщень.
- Slim Line дизайн.

Стандартні кольори



7001

Трендові кольори



7057


7063

7065

7062


7064

Стандартні кольори



1016 1274 1259 1282

Трендові кольори



1276 1277 1278 1279
1280 1281 1256 1275
1283 1284 1285 1286



Розмір штори відповідає розміру вікна

Модель вікна Код розміру








Штори плісе FHL/FML/FSL

- Забезпечує захист від небажаних спостерігачів, не блокуючи денного світла.
- Плавне, безперервне переміщення.
- Фіксуються у будь-якому положенні.
- Slim Line дизайн.

- Ручне управління, FHL
- Дистанційне управління з живленням від електромережі, FML

Зовнішні сонцезахисні аксесуари

Зменшуйте проникнення спеки та захистіть Ваш будинок від зовнішніх стихій за допомогою маркізета та ролети

-  **Захист від спеки**
-  **Затемнення**
-  **Теплоізоляція**
-  **Звукоізоляція**
-  **Протизламність**





Ролети SML/SSL





Ролета SML/SSL

Повний клімат-контроль в приміщенні без кондиціонера.

-  **SML** з дистанційним керуванням, живлення від електромережі
-  **SSL** з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

- Найкращі показники затемнення та захисту від спеки
- Забезпечує повне затемнення в кімнаті
- Ефективна теплоізоляція взимку
- Зменшує шум від дощу та граду
- Покращує захист від злому




М'яка ролета SSS



М'яка ролета SSS


Затемнення та ефективний захист від спеки

-  **SSS** з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї

- Ефективний захист від спеки
- Забезпечує затемнення в кімнаті
- Щільна, міцна тканина
- Сучасний дизайн






Штора проти спеки MHL/MML/MSL




Штора проти спеки MHL/MML/MSL

Ефективний захист від спеки


-  **MSL** з дистанційним керуванням, живлення від сонячної батареї
-  **MML** з дистанційним керуванням, живлення від електромережі
-  **MHL** з ручним керуванням

- Зменшує нагрівання кімнати від сонця
- Просте управління зсередини приміщення
- Сітковий матеріал пропускає світло та не обмежує вид з вікна





Вам потрібен захист від комах?



0000



- Універсальна москітна сітка VELUX дозволяє насолоджуватися видом з вікна та свіжим повітрям без комах. Вона встановлюється на відкід, тому не залежить від виробника вікна. В закритому виді сітку легко зберігати в тубусі над вікном.
- 100% захист від комах.
- Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна.
- Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відкід.

Таблиця розмірів віконних отворів для підбору москітної сітки

Розміри, см / модель	C02 55x78	C04 55x98	F04 66x98	F06 66x118	M04 78x98	M06 78x118	M08 78x140	M10 78x160	P06 94x118	P08 94x140	S06 114x118	S08 114x140
Максимальна ширина відкосу, см	53	53	64	64	76	76	76	76	92,2	92,2	112	112
Максимальна довжина відкосу, см	160	200	240	240	200	200	240	240	200	240	200	240

Універсальна москітна сітка (ZIL)



Для визначення розміру необхідно заміряти ширину та висоту відкосу, наприклад, для москітної сітки розміру M06 максимальна висота та довжина наступні:
Ш:726 x В:2000

Якщо висота більша за 2400 мм чи мансардне вікно поєднується з вертикальним елементом, використовуйте дві москітні сітки



Вам потрібен захист від спеки?



Розміри	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	Штора проти спеки для Оптіма	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	Штора проти спеки з дистанц. керуванням	Штора проти спеки на сонячній батареї	М'яка ролета на сонячній батареї	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сонячній батареї
CR02 55x78 см	СК02 55x78 см	1 580	1 580	7 460	10 440	11 810	12 430	17 400
CR04 55x98 см	СК04 55x98 см	1 580	1 580	7 900	11 060	12 510	13 170	18 440
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 840	1 840	8 170	11 440	12 940	13 620	19 060
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 840	1 840	8 520	11 930	13 500	14 210	19 890
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	-	1 840	8 880	12 430	-	-	-
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 980	1 980	8 520	11 930	13 500	14 210	19 890
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 980	1 980	8 880	12 430	14 060	14 800	20 720
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 980	1 980	9 320	13 050	14 760	15 540	21 760
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	-	1 980	9 770	13 680	15 470	16 280	22 790
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	2 300	2 300	9 590	13 430	15 180	15 980	22 380
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	2 300	2 300	10 120	14 170	16 030	16 870	23 620
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	2 550	2 550	10 300	14 420	16 310	17 170	24 040
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	2 550	2 550	11 010	15 420	17 430	18 350	25 690



Вам потрібен захист від комах?



Універсальна москітна сітка

Розміри	Москітна сітка	Розміри	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
СК02 55x78 см	3 440	СК02 55x78 см	53	160
СК04 55x98 см	3 440	СК04 55x98 см	53	200
FK04 66x98 см	4 200	FK04 66x98 см	64	240
FK06 66x118 см	4 200	FK06 66x118 см	64	240
FK08 66x140 см	4 200	FK08 66x140 см	64	240
MK04 78x98 см	4 200	MK04 78x98 см	76	200
MK06 78x118 см	4 200	MK06 78x118 см	76	200
MK08 78x140 см	5 040	MK08 78x140 см	76	240
MK10 78x160 см	5 040	MK10 78x160 см	76	240
PK06 94x118 см	4 620	PK06 94x118 см	92,2	200
PK08 94x140 см	5 330	PK08 94x140 см	92,2	240
SK06 114x118 см	5 250	SK06 114x118 см	112	200
SK08 114x140 см	6 090	SK08 114x140 см	112	240

НОВА КОЛЕКЦІЯ штор 2021



Вам потрібен контроль світла?




Розміри VELUX ОПТИМА	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	RHL Рулонна штора на гачках	RFL Рулонна штора на направляючих	RML** Рулонна штора з електроприводом	RSL Рулонна штора на сонячній батареї	FHL Штора-плісе	FML** Штора-плісе з електроприводом	FSL Штора-плісе на сонячній батареї	PAL Жалюзі
Наявні на складі в Києві		1086	1086		1086				7001
CR02 55x78 см	СК02 55x78 см	1 000	2 270	4 970	5 270	2 270	4 970	5 270	2 950
CR04 55x98 см	СК04 55x98 см	1 000	2 450	5 150	5 450	2 450	5 150	5 450	3 190
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 160	2 660	5 360	5 660	2 660	5 360	5 660	3 460
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 160	2 870	5 570	5 870	2 870	5 570	5 870	3 730
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	1 160	2 990	5 690	5 990	2 990	5 690	5 990	3 890
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 250	2 780	5 480	5 780	2 780	5 480	5 780	3 610
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 250	2 990	5 690	5 990	2 990	5 690	5 990	3 890
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 250	3 200	5 900	6 200	3 200	5 900	6 200	4 160
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 250	3 860	6 560	6 860	3 860	6 560	6 860	5 010
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 450	3 290	5 990	6 290	3 290	5 990	6 290	4 280
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 450	3 590	6 290	6 590	3 590	6 290	6 590	4 660
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 610	3 740	6 440	6 740	3 740	6 440	6 740	4 860
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 610	3 890	6 590	6 890	3 890	6 590	6 890	5 050

√ Ціни вказані за стандартні кольори



Вам потрібне затемнення?



Розміри VELUX ОПТИМА	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	RHZ Штора затемнююча на гачках	DKL Затемнююча штора	DKL+MHL З 3 вигодами 10%*	DML** Затемнююча штора з ел. приводом	DSL Затемнююча штора на сонячній батареї	DFD Штора «Дуо» 2 в 1	FHC Енергозберігаюча штора-плісе
Наявні на складі в Києві		4219	1085	1086			1085	
CR02 55x78 см	СК02 55x78 см	1 210	2 270	3 465	4 970	5 270	2 950	2 950
CR04 55x98 см	СК04 55x98 см	1 210	2 450	3 627	5 150	5 450	3 190	3 190
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 410	2 660	4 050	5 360	5 660	3 460	3 460
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 410	2 870	4 239	5 570	5 870	3 730	3 730
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	1 410	2 990	4 473	5 690	5 990	3 890	3 890
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 510	2 780	4 284	5 480	5 780	3 610	3 610
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 510	2 990	4 473	5 690	5 990	3 890	3 890
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 510	3 200	4 662	5 900	6 200	4 160	4 160
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	1 510	3 860	5 256	6 560	6 860	5 010	5 010
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 750	3 290	5 031	5 990	6 290	4 280	4 280
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 750	3 590	5 301	6 290	6 590	4 660	4 660
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 950	3 740	5 661	6 440	6 740	4 860	4 860
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 950	3 890	5 751	6 590	6 890	5 050	5 050

√ Ціни вказані за стандартні кольори
** Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах

√ Ціни вказані за стандартні кольори
√ Вартість Трендових кольорів + 400 гривень

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна
** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML/RML/FML/FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOI 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить 290 грн.

√ Ціни вказані за стандартні кольори
√ Вартість Трендових кольорів + 400 гривень

■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Замовляйте свої нові сонцезахисні аксесуари VELUX в п'ять простих кроків

- 1**
Визначте своє вікно: тип і розмір


Знайдіть своє вікно: тип і розмір, для перевірки типу - знак розміщений на лівому або правому боці віконної рами, коли вікно відкрите.
Дивіться малюнок нижче.
- 2**
Виберіть вид сонцезахисного аксесуару

Визначтеся із типом шторок та зовнішніх аксесуарів: затемнення, контроль світла, проти спеки тощо.
- 3**
Оберіть тип керування шторою

Оберіть ручне, від електромережі або на сонячній батареї, залежно від розміщення та типу мансардного вікна.
- 4**
Оберіть колір шторки

Кожен колір наших штор має свій код кольору, який можна побачити на відповідній сторінці про штору.
- 5**
Зробіть замовлення

Розмістіть замовлення в нашому магазині штор <https://www.veluxshop.com.ua/>, чи здійсніть замовлення у нашого дилера, чи за телефоном у нашому відділі по роботі з клієнтами.



Ручне керування високо встановленими вікнами



Мансардні вікна, сонцезахисні аксесуари з ручним керуванням, розташовані на висоті, можуть відкриватися за допомогою спеціальних стрижнів. З фіксованою довжиною або телескопічний, в залежності від потреб та моделі, стрижень може мати довжину до 5 м.



Адаптер ZOX 095 для відкривання мансардних вікон з верхньою ручкою Стандарт, Стандарт Плюс GZL/GLL/GLU.



Адаптер ZOX 085 для керування шторою на направляючих при високо встановленому вікні.

ZCT 200K Стержень (102-183 см)	ZCT 100 Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	ZCZ 080K Стержень (80см)	ZOX 040 Адаптер для RHL	ZOX 085 Адаптер для шторки DKL, PAL, RFL, FHL	ZOX 012K Замок	ZOX 095 Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	ZCZ 112 Стержень для ручки знизу
500	380	420	210	210	780	210	1 400

Наша підтримка



Якісний сервіс поруч!

Вам потрібна технічна консультація щодо вікон чи аксесуарів VELUX? Наші технічні менеджери дадуть відповіді на будь-які питання стосовно встановлення, експлуатації, модернізації чи навіть вибору мансардного вікна. До того ж на території України діє мережа сервісних центрів. Більше про сервісну підтримку і як нею скористатися на сайті www.velux.ua чи за телефоном гарячої лінії 0 800 50 50 20.

У вас є питання? Чудово!

Яке вікно вибрати? Що купити разом з вікном? Де розташовані найближчі місця продажів? Ми із задоволенням відповімо на ваші запитання або Ви знайдете відповіді на сайті www.velux.ua

Ви вже вирішили, якою буде ваша мансарда?

На нашому сайті зібрано безліч ідей і практичних рекомендацій щодо мансарди. Як виглядатиме мансарда з різною кількістю вікон? Як організувати простір і розташувати меблі? Як облаштувати в мансарді дитячу або спальню? Шукайте відповіді на www.velux.ua

Гарантія

Як світовий лідер у виробництві мансардних вікон, ось уже 75 років ми робимо все можливе, щоб наша продукція безвідмовно служила Вам багато років.

Ми віримо, що найкраща гарантія — це та, якою Ви ніколи не скористаєтесь, але в разі необхідності ми допоможемо Вам швидко і якісно.

Умови гарантії

Гарантійний термін починається від дати купівлі продукту першим споживачем, яка повинна бути підтверджена відповідними документами. У разі неможливості надання підтверджуючих документів, гарантійний термін відраховується з дати виробництва продукту. Детальні умови на www.velux.ua



Розширена гарантія 10 років на мансардні вікна, коміри і продукцію для встановлення, встановлені з використанням комплекту BDХ.



Стандартна гарантія 5 років на мансардні вікна, зенітні вікна, світлові тунелі, включаючи склопакети, коміри і супутню продукцію.



Стандартна гарантія 3 роки на виходи на дах для нежитлових приміщень VLT та GVT



Стандартна гарантія 1 рік на аксесуари та електрику.

ВЕЛЮКС Україна ТОВ
02140 Київ
вул. Ревуцького, 44а
Тел. 044 291 6070
Консультаційна лінія для споживачів
0 800 50 50 20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)
E-mail: velux.ukraine@velux.com
www.facebook.com/VELUXUkraine
www.velux.ua

Офіційний дилер VELUX:

Створіть мансарду своєї мрії
Встановіть додаток



My New Home VR

Додатки для завантаження у вільному доступі.



Життя наповнене світлом™

VELUX®

Більше інформації про продукти
та рішення VELUX
на сайті www.velux.ua